

---

Каталог продукции

Электроустановочное оборудование серии

# Galea/Galea Life

Оптовая и розничная продажа  
электрооборудования LEGRAND



(495) 772-89-19

[www.legrand2.ru](http://www.legrand2.ru)

# Galea™ Life – ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ В ГАРМОНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ

Дизайн серии Galea™ Life – многолик, как сама жизнь. Позвольте себе наслаждаться выбором цветов и материалов. Благодаря разнообразию серии легко найти дизайн, отвечающий Вашему стилю.



White



Dark Bronze



Chrome/Aluminium




Magic Red/Aluminium



Pearl



Aluminium



Brushed Aluminium/Aluminium



Magic Green/Pearl



Titanium



Black Nickel/Aluminium



Magic Blue/Pearl



**CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze**



**Maple/Aluminium**



**CORIAN® Everest/Pearl**



**Cherry Wood/Titanium**



**Leather Club/Dark Bronze**




**Mahogany/Dark Bronze**



**Leather Havana/Pearl**




**Galea™ Life**  
 устройства управления

 7756 33 + 7713 92 + 7713 01  
 Aluminium

 7756 32 + 7713 91 + 7713 01  
 Aluminium

 7756 40 + 7713 93 + 7713 01  
 Aluminium


882 63



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Управление освещением <b>In One by Legrand</b>	Упак.	Кат. №	Устройства управления сценариями <b>In One by Legrand</b>
1	7756 33	<b>Выключатели PLC/ИК</b> Предназнач. для вкл./выкл. 1 или 2-х цепей освещения. Передают по PLC команды управления другими выключателями системы, а также принимают команды сценарных выкл-лей или ИК-пультов <b>Выключатели 1 X 2 500 Вт</b> Допустимая мощность нагрузки: - лампы накаливания и галогенные от 220 В до 2 500 Вт - низковольтные галогенные лампы с ферромагн. или электрон. трансформатором до 2 500 ВА - люминесцентные лампы - (8x36 Вт) - и компактные люминесцентные лампы - 500 Вт	1	882 11	<b>Универсальный пульт Радио/ИК</b> Позволяет управлять сценариями (до 10) и мультимедийным оборудованием (ТВ, DVD, домашний кинотеатр...). Пост. с программным обеспечением для управления мультимедиа контентом (фото, видео и музыкальные файлы). Кабели для подключения и батареи LR 6 в комплекте.
1	7756 32	<b>Выключатель 2 X 1 000 Вт</b> Допустимая мощность нагрузки: - лампы накаливания и галогенные лампы 220 В до 2 x 1000 Вт - низковольтные галогенные лампы с ферромагн. или электрон. трансформатором до 2 x 1000 ВА - люминесцентные лампы - 2x (2 x 36 Вт) - компактные люминесцентные лампы до 2 x 160 Вт	1	7756 16	<b>Устройства радиоуправления сценариями</b> Позволяют управлять 4 сценариями по радиоканалу. Литиевые батареи 2023 в комплекте. <b>Сценарный выключатель</b> Для управления освещением (1 группа) и управления 2-мя сценариями. Реализует функции: включение/выключение и регулирование уровня освещенности. Применяется для управления светорегуляторами и/или выключателями.
1	7756 36	<b>Радиовыключатели</b> Предназнач. для вкл./выкл. цепи освещения. Управляют нагрузкой, подключенной к ним непосредственно и принимают команды сценарных радиовыкл-лей. 2-проводное подключение. Допустимая мощность нагрузок: - лампы накаливания и галогенные лампы 220 В до 300 Вт - низковольтные галог. лампы с ферромагн. или электрон. трансформатором до 300 ВА <b>Радиовыключатель</b>	1	882 04	<b>Сценарный пульт</b> Позволяет управлять сценариями (до 6). Батарея LR 03 входит в комплект поставки
1	7756 40	<b>Управление сценариями освещения PLC/ИК</b> <b>Вспомогательный сценарный механизм управления освещением</b> Для управления освещением (1 группа) и управления 2-мя сценариями. Реализует функции: включение/выключение и регулирование уровня освещенности. Применяется для управления светорегуляторами и/или выключателями.	1	882 05	<b>Мобильный пульт-брелок</b> Позволяет управлять сценариями (до 4). Литиевые батареи 2023 входят в комплект поставки
1	882 01	<b>Мобильный пульт</b> Позволяет управлять сценариями (до 6). Батареи LR 03 в комплекте	1	882 63	<b>Мобильные дистанционно управляемые розетки</b> <b>Розетка 220 В PLC дистанционно управляемая</b> Подключается к силовой розетке 2К+3 16 А, немецкий стандарт. Принимает и передает команды для включения/выключения других устройств управления освещением. Допустимая мощность нагрузки: лампы накаливания и галогенные лампы до 2 500 Вт
1	882 00	<b>Многофункциональный пульт ДУ</b> Для дистанционного управления: - устройствами <b>In One by Legrand</b> , оснащенными ИК приемниками - 4 сценариями и телевизором Батареи LR 03 поставляются в комплекте	1	882 65	<b>Розетка 220 В дистанционно радиоуправляемая</b> Подключается к силовой розетке 2К+3 16 А, немецкий стандарт. Допустимая мощность нагрузки: лампы накаливания и галогенные лампы до 2 500 Вт



**Galea™ Life**  
устройства управления

**НОВИНКА**



7756 18 + 7713 93 + 7719 61  
Maple/Aluminium



7756 45 + 7713 91 + 7719 09  
Magic Red/Aluminium




Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Другие устройства управления сценариями
1	7756 18	Предназнач. для дистанционного управления освещением, рольставнями, охранной сигнализацией <b>Сценарный выключатель PLC</b> Позволяет управлять сценариями (до 4) Подключается к сети 220 В (фаза/нейтраль)
1	7756 45	<b>Сценарный радиовыключатель</b> Позволяет управлять сценариями (до 4). Монтируется на стену без исп. монтажной коробки и без подключения к сети 220 В. Литиевая батарея 3 В CR 2032 входит в комплект

КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ,  
КОММУНИКАЦИИ В ДОМЕ И ОФИСЕ



**Вы сами решаете, что Ваш дом будет уметь**



Сценарный выключатель Galea™ Life



• • • стр. 328

**Galea™ Life**

устройства управления освещением


 7758 01 + 7770 10 + 7710 01  
White

 7756 07 + 7770 15 + 7710 01  
White

 7758 05 + 7770 12 + 7710 01  
White

 7756 00 + 7713 11 + 7713 01  
Aluminium

Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

С металлическим суппортом, без клавиш, монтаж на захватах или винтовых клеммах

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ - 250 В~	
10	7758 01		Выключатель
10	7758 06		Переключатель на 2 направления
10	7758 07		Переключатель промежуточный
1	7758 27		Переключатель промежуточный с подсветкой <sup>(1)</sup>
10	7758 02		Выключатель 2-полюсный
10	7756 00		Выключатель с подсветкой <sup>(1)</sup>
10	7756 01		Выключатель с индикацией, с нейтралью <sup>(2)</sup>
10	7756 02		Переключатель на 2 направления с подсветкой <sup>(1)</sup>
10	7758 20		Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью <sup>(2)</sup>
10	7758 22		Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью <sup>(2)</sup>
10	7758 05		Переключатель двух нагрузок, двухклавишный
1	7758 25		Выключатель двойной с подсветкой на обе цепи <sup>(3)</sup>
10	7756 07		Выключатель 3-полюсный 400 В~
10	7758 45		Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью – 1 цепь <sup>(2)</sup>
<b>Переключатели 10 АХ - 250 В~</b>			
10	7758 08		Переключатель на 2 направления двойной
10	7756 08		Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой <sup>(3)</sup>
10	7758 69		Выключатель двойной с индикацией на 2 цепи <sup>(2)</sup>
10	7758 29		Выключатель 20 А с индикацией <sup>(2)</sup>
<b>Выключатели 16 А - 250 В~</b>			
10	7756 04		Выключатель
10	7756 05		Выключатель 2-полюсный
10	7756 06		Переключатель на 2 направления
10	7756 09		Переключатель на 2 направления с подсветкой <sup>(1)</sup>
10	7756 81		Выключатель 2-полюсный с индикацией <sup>(2)</sup>

(1) пост. с зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7758 97  
 (2) пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 98  
 (3) пост. с 2 зелеными лампами 0,5 мА Кат. № 7758 97

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели со шнурком - 250 В	
1	7758 09		Выключатель 6 АХ
1	7758 19		Переключатель без фиксации 10 А
10	898 05		Шнурок 1,5 м
<b>Кнопки 10 А - 250 В~ (без фиксации)</b>			
10	7758 11		Кнопка
10	7758 13		Кнопка с подсветкой
10	7758 16		Кнопка с переключ. контактом
10	7758 18		Кнопка с двумя переключ. контактами
10	7758 46		Кнопка с двумя переключ. контактами, с подсветкой, с нейтралью <sup>(1)</sup>
10	7758 17		Кнопка с индикацией, с сухим контактом. Подкл. к зуммеру Кат. № 7757 09/10, 8/12 В <sup>(2)</sup>
1	7758 10		Кнопка с переключ. контактом + переключатель (с фиксацией) на 2 напр.
10	7758 44		Кнопка круглая с подсветкой
<b>Переключатели поворотные</b>			
1	7759 57		Монтаж на винтах Выкл-ль для вентилятора 3-позиционный (2-1-3) 20 А - 250 В. Угол поворота 60° (1П)
1	7759 58		Выкл-ль для вентилятора 3 позиционный (0-1-2-3) 20 А 250 В; угол поворота 45° (1П+Н)
1	7759 59		Переключ-ль 2-позиционный (0-1) 32 А 250 В
<b>Выключатели с выдержкой времени</b>			
1	7759 62		Монтаж на винтах Выкл-ль с выдержкой времени с мех. регулировкой от 0 до 15 минут; 16 А 250 В~ Для освещения, вентиляции...
1	7759 64		Выкл-ль с выдержкой времени с мех. регулировкой от 0 до 120 минут 16 А 250 В~ Для освещения, вентиляции...
<b>Выключатели с ключом</b>			
1	7758 50		Монтаж на винтах Выкл-ль с ключом, механизм DIN; 16 А 250 В~


(1) пост. с зеленой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 90  
 (2) пост. с оранжевой лампой 1,0 мА Кат. № 7758 98



## Galea™ Life

светорегуляторы

НОВИНКА



7756 37 + 7713 69 + 7713 01  
Aluminium



882 72



7759 01 + 7712 60 + 7712 01  
Dark Bronze



7756 52 + 7712 86 + 7712 01  
Dark Bronze

Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы In One by Legrand
1	7756 37	<b>Светорегулятор PLC/ИК</b>
1	7756 42	<b>Светорегулятор радиуправляемый</b>
1	882 72	<b>Розетка с радиуправляемым светорегулятором</b> Подключается к силовой розетке 2К+3, 16 А. Макс. мощность: лампы накаливания и галогенные до 500 Вт Управление: - локальное (кнопка вкл./выкл. и кнопка регулирования +/-) - дистанционное (радиуправление)
1	882 70	<b>Мобильная розетка PLC со светорегулятором</b> Подключение к розетке 16 А Макс. мощность - 500 Вт Розетка может включать/выключать другие выключатели освещения PLC и принимать команды сценарных выключателей (стр. 350) или команды на включение/выключение любого другого устройства управления освещением Память уровня освещения Максимально допустимая мощность нагрузок

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы кнопочные
1	7756 52	<b>Светорегулятор 400 Вт</b> Для упр. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В $\sim$ и низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью до 400 Вт Дистанционно управляется кнопкой без подсветки
1	7756 53	<b>Светорегулятор 600 Вт</b> Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 220 В $\sim$ мощностью до 600 Вт
<b>Электронные потенциометры</b>		
1	7759 18	<b>Электронный потенциометр</b> Для светорегулятора 1 000 Вт Для подсветки используются лампы Кат. № 7758 91 и лицевые панели Кат. № 7711 6X
1	7759 01	<b>Электронный потенциометр 0-10 В</b> Для люминесц. ламп с электронным ПРА, имеющим вход управления 0-10 В Для подсветки светорегулятора исп. лампы Кат. № 7758 91 и лицевые панели Кат. № 7711 6X

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы с конечным выключателем 250 В $\sim$ 50 Гц
1	7756 54	<b>Светорегулятор 400 Вт</b> Для ламп накаливания и галогенных 220 В $\sim$
1	7759 03	<b>Светорегулятор 420 Вт</b> Для ламп накаливания и низковольтных галогенных ламп с электронным трансформатором Для подсветки используются лампы Кат. № 7758 91 и лицевые панели Кат. № 7711 6X
1	7759 10	<b>Светорегулятор 1 000 Вт</b> Лампы накаливания и галогенные лампы 220 В $\sim$ от 100 до 1 000 Вт Низковольтные галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором и компенсатором (Кат. № 401 39) от 100 до 1 000 ВА Не используется в многостовых установках

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт



# Galea™ Life

датчики движения, управление рольставнями

**НОВИНКА**



7756 21 + 7715 88 + 7715 01  
Pearl



7756 57 + 7713 87 + 7735 01  
Aluminium



7756 25 + 7713 61 + 7713 01  
Aluminium



7758 04 + 7714 14 + 7714 01  
Titanium

**Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)**

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	<b>Датчики движения PLC</b> <span style="background-color: #90EE90;">In One by Legrand</span>	Упак.	Кат. №	<b>Механизмы управления рольставнями</b> <span style="background-color: #90EE90;">In One by Legrand</span>
1	7756 21	<b>Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный, с нейтралью</b> Принимает и передает команды по PLC Ручное управл. 2 кнопками на передней панели: вкл., выкл., настройка доп. функций (см. тех. каталог In One by Legrand). Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1 000 Вт. – низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансформатором до 1 000 ВА. – компактными люминесц. до 160 Вт. – люминес. Ø 26 Ø 38,2 x 36 Вт Макс. радиус детектирования до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Возм. регулирования чувствительности датчика. Настр. уровня освещенности: от 3 до 1 000 ЛК. Настр. задержки отключения: от 1 с до 16 мин.	1	7756 22	<b>Управление по PLC и ИК</b> <b>Индивидуальный механизм управления рольставнями</b> Для управления электроприводом рольставней 220 В~ Функции: поднять/опустить/остановить Управляет по PLC другими индивид. механизмами для рольставней Может выполнять команды, полученные (по PLC или ИК) от: - сценарных выключателей - других индивид. мех-мов управл. рольст. - групповых мех-мов управл. рольст. Допустимая мощность нагрузки: 500 ВА
1	7756 55	<b>Датчики движения</b> <b>Датчик движения 300 Вт 2-проводный</b> Для управл. лампами накаливания, галогенными 220 В~, низковольтными галогенными лампами с ферромагн. или электронным трансформатором мощность от 40 до 300 Вт Устан. на место простого выключателя без необх. выполнения доп. электропроводки	1	7756 25	<b>Групповой механизм управления рольставнями</b> Для управления группой мех-мов Кат. № 7756 22 Возможно управление всеми рольставней или группами рольставней Оснащен 2 входами для выполнения команд, полученных от др. устройств, например, таймера или сумеречного выключателя...
1	7756 56	<b>Датчик движения 300 Вт 2-проводный</b> С ручным управлением. Для управл. лампами накаливания, галогенными лампами 220 В~, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором мощностью от 40 до 300 Вт Максимальный радиус детектирования до 10 м Гориз. угол зрения датчика 180° Возм. регулир. чувствит. детектирования Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.	1	7756 27	<b>Индивидуальный механизм радиоуправления рольставнями</b> Для управления электроприводом рольставней 220 В~. Функции: поднять/опустить/остановить Может управлять приводом, выполняя команды, полученные (по радиоканалу) от сценарных выключателей Допустимая мощность нагрузки 220 В~: до 500 ВА
1	7756 57	<b>Датчик движения 1 000 Вт 3-проводный</b> С ручным управлением лампами: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1 000 Вт – Низковольтными галогенными с ферромагн. или электронным трансф. до 500 ВА Максимальный радиус детектирования до 10 м Горизонтальный угол зрения датчика 180° Возм. регулирования чувствительности детектирования Настройка уровня освещенности от 3 до 1 000 ЛК Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин.	1	7756 29	<b>Групповой механизм радиоуправления рольставнями</b> Возможно управление всеми рольставнями или группами рольставней Литиевая батарея 3 В 2032 входит в комплект поставки
1	7758 63	<b>Датчик движения потолочный 1 000 Вт / 220 В~ 50 Гц – 3-проводный</b> Предназначен для управления лампами: – накаливания и галогенными 220 В~ до 1 000 Вт – Низковольт. галогенными до 500 ВА Угол детектирования 360° Площадь поверхности детектирования Ø 3,7 м при монтаже на потолке Настр. задержки срабатывания от 1 с до 16 мин. Настройка уровня освещ. от 3 до 1 000 ЛК	1	7758 04	<b>Механическое управление рольставнями 10 А 250 В~</b> <b>Выключатель для рольставней с блокировкой</b> Для прямого управления приводом с механической остановкой
			1	7758 14	<b>Выключатель кнопочный двойной для рольставней с блокировкой</b> Для прямого управления приводом с электрической остановкой
			1	7758 50	<b>Выключатель для рольставней 1-полюсный, с ключом DIN</b> Управл. рольставнями на 2 положения Принцип действия: на 20° для кнопочного выключателя, на 45° для выключателя. Ключ извлекается из среднего положения




**Galea™ Life**

управление рольставнями, термостаты


 7756 83 + 7713 61 + 7713 01  
Aluminium

 7757 46 + 7710 01  
White

 7756 85 + 7713 01  
Aluminium

 7756 85 + 7719 41  
Black Nickel/Aluminium

 **Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)**

Механизмы оснащены металлическим суппортом. Монтаж на винтах или захватах

**Механическое управление рольставнями 10 А 250 В $\sim$**  (продолжение)

Упак.	Кат. №	Описание
1	7758 51	<b>Переключатель на 2 направления 2-полюсный с ключом (механизм группового управления)</b> С ключом DIN Поворотный переключатель для рольставней
1	7758 53	Выключатель кнопочный на 2 положения Принцип действия: на 30° - поднять, на 90° - опустить
1	7758 54	<b>Выключатель с ключом для рольставней</b> Мех-м управления рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601 Кнопка на 3 положения (1-0-2) Угол поворота 90°
1	7758 55	<b>Кнопка с ключом для рольставней</b> Мех-м управл. рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601 Кнопка на 3 положения (1-0-2). Ключ извлекается только из центрального положения. Угол поворота 45°
1	7758 56	<b>Выключатель с ключом для рольставней</b> Выключатель + кнопка. Мех-м управл. рольставнями в комплекте с ключом RONIS 601. 2 положения (0-1) Ключ извлекается из положения 0 и 1
1	7758 88	Ключ DIN стандартный
1	7758 89	Ключ DIN номерной
1	7756 83	<b>Механизм управления рольставнями для приводов SOMFY</b> Для управления 15 приводами или группой приводов SOMFY, оснащённых системой RTS

**Таймер для управления рольставнями 220 В $\sim$  50/60 Гц 3 А cos $\phi$ =0,6**

1	7757 46	Для управления по ежедневно повторяемой временной программе (шаг 15 мин.) Функции: подъём / опускание могут дополняться мех-мами Кат. № 775625/27 Цвет – White
1	7756 96	Цвет - Dark Bronze
1	7756 97	Цвет - Aluminium
1	7756 98	Цвет - Titanium
1	7756 99	Цвет – Pearl

1	7757 49	<b>Реле для тентов</b> Управл. тентами параллельно с блоком управления и/или доп. локальным устройством управления Доп. мощ. нагрузок: 2 x 750 ВА Потребление 1 Вт Длина пилот-кабеля до 50 м Клеммы 2,5 мм Размеры 49 x 46,4 x 25,8 мм Возм. установка в монтажную коробку $\varnothing$ 60 мм
---	---------	--

**Термостаты 220 В $\sim$  50/60 Гц**

		Термостат с реверсивным контактом: 8 А cos $\phi$ = 1 4 А cos $\phi$ = 0,6 Диапазон регулирования: 5 °С до 30 °С Пост. с лицевой панелью
1	7758 15	Цвет White
1	7756 84	Цвет Dark Bronze
1	7756 85	Цвет Aluminium
1	7756 86	Цвет Titanium
1	7756 87	Цвет Pearl

**Термостаты 220 В $\sim$  50/60 Гц**

		Термостат с контактом НЗ и со светодиодом 8 А cos $\phi$ = 1 4 А cos $\phi$ = 0,6 Диапазон регулирования: 5 °С до 30 °С Пост. с лицевой панелью
1	7758 67	Цвет White
1	7756 92	Цвет Dark Bronze
1	7756 93	Цвет Aluminium
1	7756 94	Цвет Titanium
1	7756 95	Цвет Pearl

**Термостаты 220 В $\sim$  50/60 Гц**

		Термостат для теплых полов 16 А 220 В $\sim$ Диапазон регулирования: 10 °С до 60 °С С датчиком температуры
1	7758 58	Цвет White
1	7756 88	Цвет Dark Bronze
1	7756 89	Цвет Aluminium
1	7756 90	Цвет Titanium
1	7756 91	Цвет Pearl

**Электронный термостат**

1	7758 68	220 В $\sim$ 50/60 Гц Диапазон регулирования 5 °С до 30 °С Точность регулирования +/- 0,5 °С 1 выход с реверсивным контактом Коммутационная способность: 8 А - 250 В (в резистивной цепи) 2 А - 250 В (в индуктивной цепи) От 1 мА до 500 ВА от 12 до 48 В / от 12 до 24 В
---	---------	--

# Galea™ Life

механизмы системы сигнализации, контроль доступа



7757 41 + 7770 43 + 7710 01  
White



7757 42 + 7713 43 + 7713 01  
Aluminium



7759 52 + 7714 52 + 7714 01  
Titanium



7759 54 + 7713 54 + 7713 01  
Aluminium



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Механизмы системы сигнализации
1	7757 41	<p>Пост. без лицевых панелей Для системы сигнализации дома; предупреждают об опасности, транслируя аварийный сигнал</p> <p><b>Детектор затопления</b> С помощью сигнальной лампы информирует о наличии электропроводящей жидкости (вода). Высота размещения датчика определяет контрольный уровень затопления</p> <p>Потребляемый ток: • 0,1 мА во время слежения • 25 мА при подаче аварийного сигнала Поставляется с датчиком (длина кабеля 2 м)</p> <p><b>Детекторы газа</b> С помощью сигнальной лампы и звукового аварийного сигнала информирует об утечке газа Мощность звукового сигнала - 85 дБ на расстоянии 1 м</p>
1	7757 42	<p><b>Детектор газа метана</b> Потребляемый ток: 120 мА во время слежения, 164 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 43	<p><b>Детектор газа пропан-бутан</b> Потребляемый ток: 112 мА во время слежения, 145 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 44	<p><b>Повторитель аварийного сигнала</b> Позволяет транслировать аварийный сигнал, подаваемый детектором, в другую комнату Оснащен сигнальной лампой и сиреной (85 дБ на расстоянии 1 м) и контактом (6 А – резистивная цепь) Потребляемый ток: 52 мА во время слежения, 137 мА при подаче аварийного сигнала</p>
1	7757 45	<p><b>Блок питания</b> Трансформатор 230 В AC 12 В AC 4 ВА Для подачи напряжения для 1 – 4 детекторов При мощности выше 4 ВА следует использовать трансформатор Кат. № 042 37</p>
1*	7756 20	<p><b>Интерфейс промежуточный PLC</b> <i>In One by Legrand</i> 230 В AC / 12 В AC (200 мА) Для питания детекторов и передачи от них команды для включения воздействующего устройства (завдвижка с электроприводом, освещение...)</p>

Упак.	Кат. №	Контроль доступа
1	7759 52	<p>Обеспечивает кратковрем. включение управляемой цепи с помощью электронного ключа Питание 12 В Контакт 5 А (24 В – резистивная цепь)</p> <p><b>Устройство контроля доступа</b></p>
1	898 08	<p><b>Электронный ключ (4 ключа в комплекте)</b> Оснащен тремя позолоч. подпружиненными контактами Защищен от копирования. В случае утери требуется замена кода в считывающем устройстве при помощи программатора Кат. № 898 09 Пост-ся с держателем этикеток</p>
1	898 09	<p><b>Программатор</b> Для считывающего устройства и электронных ключей Кат. № 898 08 Батарейки GP 23 (12 В) в комплект не входят</p>
10	7759 53	<p><b>Набор для контроля доступа</b> Состоит из : Механизм Кат. № 7759 52 8 ключей Кат. № 898 08 1 ключ программирования Кат. № 898 09</p>
10	7759 54	<p><b>Выключатель с картой</b> Предназначен для общего отключения освещения во всех номерах гостиницы Включение или выключение картой шириной 54 мм Карта не входит в комплект поставки Механизм оснащен кнопочным выключателем с подсветкой с 1 переключающим контактом 10 А Оснащен зеленой лампой 0,5 мА Кат. № 7758 97</p>

\* с октября 2006 года

**НОВИНКА**

## Galea™ Life

звуковая трансляция

## Galea™ Life

розетки для акустических систем, зуммеры и звонки



7756 67 + 7713 50 + 7713 01  
Aluminium



7756 69 + 7713 01  
Aluminium



7757 85 + 7710 00 + 7710 01  
White



7757 10 + 7714 19 + 7714 01  
Titanium



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Система звуковой сигнализации
1	7756 69	Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах Для радиосистем на одно помещение Исп. монтажная коробка Ø 60 мм, мин. глуб. 40 мм <b>FM-тюнер стерео 2 x 1 Вт 16 Ом</b> Авт. сканирование, поиск и сохр. настроек станций. Оснащен входом управления с аудиоконнектором Ø 3,5 мм Пост. с лицевой панелью, цвет Серый
1	673 22	<b>Блок питания для фальш-потолков</b> 220 В~/15 В - 3,5 Вт
1	047 96	<b>Модульный блок питания</b> 220 В~/15 В - 15 Вт 5 модулей Для систем на несколько помещений Исп. монтажная коробка Ø 60 мм и мин. глуб. 40 мм
1	7756 66	<b>Центральный блок</b> Подключение аудиоконнектором Ø 3,5 мм Потребление тока 1,5 Вт Пост. с модульным блоком питания 220 В~/15 В 60 Вт для установки в электрощите
1	7756 67	<b>Устройство управления с LCD экраном</b> Стерео 2 x 1,5 Вт для колонок 8 Ом и 16 Ом Оснащен входом с аудиоконнектором Ø 3,5 мм Регулировка громкости, тембра, баланса Общий вызов и радио будильник Потребляемая мощность 5 Вт
1	7756 68	<b>Локальный FM-тюнер и модуль связи</b> Используется с Кат. № 7756 67 Функции: общий вызов, связь, наблюдение за ребенком, FM-тюнер
1	673 29	<b>Колонки</b> <b>Колонка 6,5" (230 мм)</b> 100 Вт 8 Ом, цвет - белый
1	673 27	<b>Колонка 2" (80 мм), тип «spot»</b> 2 Вт 16 Ом, цвет - белый

Упак.	Кат. №	Розетки для акустических стереосистем
1	7757 84	Мех-мы с металлич. суппортом, авт. клеммы монтаж на винтах или захватах Для подклю. колонок на 8 или 16 Ом к устр-вам системы звуковой трансляции. Для кабеля 0,75 - 4 мм <b>Двойная розетка для акустических систем</b>
1	7757 85	<b>Розетка для акустических систем</b>
		<b>Зуммеры</b>
1	7757 11	Мех-мы с металлическим суппортом монтаж на винтах или захватах <b>Зуммер 220 В~ 50 Гц</b> С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 12	<b>Зуммер 220 В~ 50 Гц</b> С центральной лицевой панелью, цвет Белый
		<b>Звонки электронные 8/12 В</b>
1	7757 10	Мех-мы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах <b>Звонок электронный 50/60 Гц</b> Для кнопки Кат. № 7758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 09	<b>Звонок электронный 50/60 Гц</b> Для кнопки Кат. № 7758 17 С центральной лицевой панелью, цвет Белый
		<b>Звонки электронные 220 В~</b>
1	7757 17	Мех-мы с металлич. суппортом монтаж на винтах или захватах <b>Звонок электронный 220 В~</b> 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Антрацит
1	7757 18	<b>Звонок электронный 220 В~</b> 10 мелодий (85 дБ) С центральной лицевой панелью, цвет Белый

**Galea™ Life**

выходы кабеля, механизмы для подсветки


 7759 85 + 7714 85 + 7714 01  
Titanium

 7759 78 + 7712 77 + 7712 01  
Dark Bronze

**Galea™ Life**

механизмы IP44, аксессуары


 7710 20 + 7710 01  
White

 7759 24 + 7710 01  
White


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Дополнительные механизмы
10	7759 85	Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах <b>Вывод кабеля</b> С 5 клеммами (5 по 1,5 мм) С фиксатором кабеля
10	7759 86	<b>Вывод кабеля</b> Без клемм
10	7759 77	<b>Предохранители</b> С колпачком, цвет White
10	7759 78	С колпачком, цвет Dark Bronze
<b>Заглушки</b>		
10	7770 78	Без фиксатора кабеля С метал. суппортом и лицевой панелью Заглушка с лиц. пан., цвет White
1	7712 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Dark Bronze
1	7713 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Aluminium
1	7714 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Titanium
1	7715 78	Заглушка с лиц. пан., цвет Pearl
<b>Imocad EIB</b>		
1	7757 00	Механизм VCU - EIB Imocad
<b>Розетка эквипотенциальная</b>		
10	7759 88	Розетка эквипотенциальная
10	7759 93	Коннектор DIN 42 801
<b>Подсветка</b>		
1	7759 40	Мех-мы оснащ. металлическим суппортом, Монтаж на винтах <b>Световой индикатор</b> Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и красным рассеивателем
1	7759 43	<b>Световой индикатор лестничный</b> Поставляется с лампой E 10, 5 Вт и прозрачным рассеивателем
1	7759 44	<b>Световой индикатор</b> Поставляется с лампой E 10, 3 Вт и прозрачным рассеивателем
1	7758 39	<b>Пиктограммы рассеивателя</b>

Упак.	Кат. №	Аксессуары для подсветки
10	7759 45	Рассиватель прозрачный
10	7759 46	Рассиватель зеленый
10	7759 47	Рассиватель оранжевый
10	7759 48	Рассиватель красный
1	7759 41	<b>Блок автономного освещения 220 В ~ 50 Гц</b> Блок аварийного освещения Автономность 1 час Лампа E10 – 2,2 В; 0,25 А Включается автоматически при пропадании напряжения в питающей электросети Имеет индикатор режима работы Использует NiCd аккумулятор KR 18/29, 1,2 В - 0,5 А/ч
1	7759 42	Сменный модуль для блока автономного освещения Кат.№ 7759 41
<b>Информационные аксессуары</b>		
10	7758 00	<b>Набор пиктограмм</b> Уст. на лиц. панели с индикац. Кат. № 777X 11 Состоит из: 1 - звонок, лампа, красная пикт. и прозрач. пикт. 2 - ключ, вентилятор, розетка 3 - лестница вверх и лестница вниз 4 - ТВ, компьютер, система Hi-fi и отопление
<b>Механизмы IP 44</b>		
10	7758 52	Выключатель
10	7710 20	Переключатель на 2 направления
10	7710 21	Выключатель двойной
10	7710 22	Переключатель на 2 направления двойной
10	7710 23	Кнопка
10	7710 24	Переключатель промежуточный
10	7759 24	Розетка 2К+3, нем. ст., винтовые клеммы
10	7759 29	Розетка 2К+3, фр. ст., винтовые клеммы

**Galea™ Life**  
 телефонные розетки

**Galea™ Life**  
 информационные розетки

 7759 38 + 7713 95 + 7713 01  
 Aluminium









 7759 39 + 7714 75 + 7714 01  
 Titanium



 7758 28 + 7715 75 + 7715 01  
 Pearl

 7758 41 + 7712 75 + 7712 01  
 Dark Bronze


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Телефонные розетки
		Мех-мы оснащ. металлч. суппортом Монтаж на винтах или захватах
		<b>Розетка RJ 11</b> Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
10	7759 38	4 контакта - 1 коннектор 
10	7759 39	4 контакта - 2 коннектора 
		<b>Розетка RJ 45</b> Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
1	7759 75	8 контактов - 1 коннектор 
10	7759 36	8 контактов - 2 коннектора 
		<b>Розетка RJ 45 ISDN</b> Мех-м оснащён системой крепления на ¼ оборота и автоматич. клеммами
10	7759 37	4 контактов - 2 коннектора 
		<b>Розетка VDI двойная RJ 45/RJ 11</b> 1 коннектор RJ 11 и 1 коннектор RJ 45 Кат. 6 UTP
10	7757 81	

Упак.	Кат. №	Информационные розетки
		Подключ. без спец. инструмента Цоколевка контактов определяется двойным цветовым кодом 568 А и В и номерами контактов
		<b>Розетки RJ 45 Кат. 5е</b>
10	7757 61	UTP - 1 коннектор, монтаж на винтах 
10	7757 65	UTP - 1 коннектор, монтаж на захватах
10	7757 63	STP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7757 62	UTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7757 64	STP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7757 66	UTP - 2 коннектора, монтаж на захватах 
10	7758 87	SFTP - 2 коннектора, монтаж на винтах 
		<b>Розетки RJ 45 Кат. 6</b>
10	7758 28	UTP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7758 47	UTP - 2 коннектора, монтаж на захватах
10	7758 40	STP - 1 коннектор, монтаж на винтах
10	7758 30	UTP - 2 коннектора, монтаж на винтах
10	7758 41	STP - 2 коннектора, монтаж на винтах 
10	7758 23	UTP - 1 коннектор, монтаж на захватах 
10	7757 98	FTP - 1 коннектор, монтаж на винтах 
10	7757 99	FTP - 2 коннектора, монтаж на винтах 
10	7759 76	SFTP - 2 коннектора, монтаж на винтах 

Упак.	Кат. №	Волоконно-оптические розетки
		Монтаж на винтах
1	7758 83	розетка SC с втычным коннектором 
1	7758 84	розетка ST с байонетным коннектором 

Упак.	Кат. №	Аксессуары
10	7758 85	Адаптер для информационной розетки AMP

**Galea™ Life**

телевизионные розетки, аксессуары


 7759 65 + 7713 66 + 7713 01  
Aluminium

 7759 86 + 7715 19 + 7715 01  
Pearl

 7757 91/7712 73 + 7759 21/7712 22 + 7717 02  
CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
		Мех-мы оснащены металлическим суппортом монтаж на винтах
		<b>Розетки TV простые</b> Для вилок Ø 9,5 мм
10	7759 65	Простая розетка TV 2 400 МГц (топология - звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7759 66	Оконечная розетка TV 2 400 МГц (топология – шлейф) Затухание 10 дБ
10	7759 67	Проходная розетка TV простая 2 400 МГц (топология – шлейф) Затухание 14 дБ
10	7756 80	Простая розетка TV тип F (топология – звезда)
		<b>Розетка TV-RD</b> Для вилок Ø 9,5 мм TV вилка 5 до 862 МГц TV розетка 87,5 до 108 МГц
10	7757 86	Розетка TV-RD 862 МГц (топология – звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7757 87	Оконечная розетка TV-RD 862 МГц (топология – шлейф) Затухание 10 дБ
10	7757 88	Проходная розетка TV RD 862 МГц (топология – шлейф) Затухание 14 дБ
		<b>Розетки TV-RD-SAT</b> Для вилок Ø 9,5 мм Механизмы оснащены автоматическими клеммами TV вилка 5 – 862 МГц TV розетка 87,5 – 108 МГц SAT (IF1 + IF2) 950 – 2 400 МГц
10	7757 89	Розетка TV-RD-SAT 862 МГц (топология – звезда) Затухание 1,5 дБ
10	7757 90	Оконечная розетка TV-RD-SAT 2 400 МГц (топология – шлейф) Затухание 11 дБ
10	7757 91	Проходная розетка TV-RD-SAT 2 400 МГц (топология - шлейф) Затухание 15 дБ
		<b>Дополнительные телевизионные розетки</b>
10	7759 81	TV-RD Hirschman тип FS 1 D
10	7759 84	Розетка проходная TV-RD Hirschman тип GEDU 15
10	7759 83	TV-RD-SAT Hirschman тип EDA 3902 F
10	7759 87	Резистор TV 75 Ом

Упак.	Кат. №	Аксессуары
		<b>Лампы для подсветки стандартных механизмов</b>
10	7758 93	Лампа + вставка 220 В~ 1 мА, неоновая
10	7758 94	Лампа + вставка 220 В~ 0,5 мА, зеленая
10	7758 95	Лампа + вставка 220 В~ 1,0 мА, оранжевая
10	7758 96	Лампа + вставка 8-12 В~ 15 мА, зеленая
10	7758 90	Лампа 220 В~ 1 мА, зеленая
10	7758 97	Лампа 220 В~ 0,5 мА, зеленая
10	7758 98	Лампа 220 В~ 1 мА, оранжевая
10	7758 99	Лампа 8-12 В~ 15 мА, зеленая
10	7758 92	Лампа E10 220 В~ 3 Вт
10	898 40	Лампа E10 220 В~ 5 Вт
10	7758 91	Лампа для подсветки механизмов Кат.№ 7759 03, 7759 18 и 7759 01
		<b>Дополнительные аксессуары</b>
20	7759 49	Захват выдвигной
20	7759 00	Крышка прозрачная для защиты механизма
20	7759 92	Захваты VDI – для монтажа механизмов RJ 45 STP
		<b>Накладные коробки</b>
10	7710 96	Коробка накладная 1-поста, горизонт. монтаж
5	7710 97	Коробка накладная 2-поста, горизонт. монтаж
5	7710 98	Коробка накладная 3-поста, горизонт. монтаж
10	7761 84	Аксессуары для накладного монтажа Переходники для кабель-каналов, труб и кабеля
10	7761 85	Аксессуары для стыковки коробок накладного монтажа
10	303 34	Адаптер для установки на кабель-канал DLP

**Galea™ Life**  
розетки

 7759 21 + 7715 21 + 7715 10  
Pearl

 7712 62 + 7712 01  
Dark Bronze

 7759 20 + 7714 20 + 7714 01  
Titanium

 7710 29 + 7710 01  
White

Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №	Розетки	Упак.	Кат. №	Розетки (продолжение)
10	7759 16	<b>Розетки 2К</b> Розетка 2 К	10	7714 62	<b>С лицевой панелью, цвет Titanium</b> Розетка 2К+3
10	7759 21	<b>Розетки немецкий стандарт</b> Розетка 2 К+3, винтовые клеммы	10	7714 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками
10	7759 30	Розетка 2 К+3 с мех. блокировкой, винтовые клеммы	10	7714 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой
1	7759 25	Розетка 2К+3 с разрядником, винтовые клеммы, с лицевой панелью, цвет Белый	10	7715 62	<b>С лицевой панелью, цвет Pearl</b> Розетка 2К+3
10	7759 20	Розетка 2К+3, автоматич. клеммы	10	7715 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками
10	7710 62	<b>С лицевой панелью, цвет White</b> Розетка 2К+3	10	7715 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой
10	7710 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7710 29	<b>С лицевой панелью, цвет Красный</b> Розетка 2К+3 с механической блокировкой
10	7710 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	<b>Розетки моноблочные 2К+3</b> С винтовыми клеммами Поставляются с лицевой панелью и рамкой		
10	7712 62	<b>С лицевой панелью, цвет Dark Bronze</b> Розетка 2К+3	10	7710 39	цвет White
10	7712 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7712 39	цвет Dark Bronze
10	7712 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	10	7713 39	цвет Aluminium
10	7713 62	<b>С лицевой панелью, цвет Aluminium</b> Розетка 2К+3	10	7714 39	цвет Titanium
10	7713 63	Розетка 2К+3 с защитными шторками	10	7715 39	цвет Pearl
10	7713 64	Розетка 2К+3 с защит. шторками, с крышкой	С автоматическими клеммами Поставляются с лицевой панелью и рамкой		
			10	7710 40	цвет White
			10	7712 40	цвет Dark Bronze
			10	7713 40	цвет Aluminium
			10	7714 40	цвет Titanium
			10	7715 40	цвет Pearl

**Galea™ Life**  
розетки

 7710 44 + 7710 01  
White

 7710 45 + 7710 01  
White

 7710 47 + 7710 01  
White

 7712 31  
Dark Bronze

 7714 31  
Titanium

Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №	Розетки	Упак.	Кат. №	Розетки (продолжение)
		<b>Розетки 2K+3 немецкий стандарт, с индикацией, с защитными шторками и винтовыми клеммами</b>			<b>Автоматические клеммы</b>
10	7710 48	Розетка 2K+3 с белой лицевой панелью	5	7710 33	цвет White
10	7710 44	Розетка 2K+3 с зеленой лицевой панелью	5	7712 33	цвет Dark Bronze
10	7710 45	Розетка 2K+3 с оранжевой лицевой панелью	5	7713 33	цвет Aluminium
10	7710 46	Розетка 2K+3 с красной лицевой панелью	5	7714 33	цвет Titanium
10	7710 47	Розетка 2K+3 с желтой лицевой панелью	5	7715 33	цвет Pearl
		<b>Розетки двойные 2 x 2K+3 немецкий стандарт</b>			<b>Розетки 2K+ 3, немецкий стандарт, с механическим выталкиванием вилки</b>
		Пост. в сборе с лицевой панелью и рамкой	10	7770 24	С лицевой панелью, цвет White
		Винтовые клеммы	5	7712 24	С лицевой панелью, цвет Dark Bronze
5	7710 30	цвет White	5	7713 24	С лицевой панелью, цвет Aluminium
5	7712 30	цвет Dark Bronze	5	7714 24	С лицевой панелью, цвет Titanium
5	7713 30	цвет Aluminium	5	7715 24	С лицевой панелью, цвет Pearl
5	7714 30	цвет Titanium			
5	7715 30	цвет Pearl			
		<b>Розетки двойные 2 x 2K+3 немецкий стандарт, с защитными шторками</b>			
		Винтовые клеммы			
5	7710 31	цвет White			
5	7712 31	цвет Dark Bronze			
5	7713 31	цвет Aluminium			
5	7714 31	цвет Titanium			
5	7715 31	цвет Pearl			





# Galea™ Life

лицевые панели, цвет White



7757 85 + 7710 00 + 7710 01  
White



7759 54 + 7770 54 + 7710 01  
White



7756 54 + 7770 60 + 7710 01  
White



7757 41 + 7770 43 + 7710 01  
White



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для механизмов управления
10	7710 00	Для розетки простой для колонки
10	7710 25	Для розетки двойной для колонки
1	7770 41	Для автономного блока аварийного освещ.
1	7770 43	Для технической сигнализации
1	7770 52	Для считывателя контроля доступа
1	7770 53	Для электронного термостата
10	7770 54	Для выключателя с ключом-картой
1	7770 57	Для упр. вентиляцией и выкл. с задержкой срабатывания
1	7770 60	Для потенциометра
1	7711 66	Для светорегулятора с поворотным выключателем, с индикацией
1	7770 59	Для светорегулятора 1 000 Вт
1	7710 68	Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт
1	7710 86	Для светорегулятора с блокировкой
1	7710 88	Для датчика движения
1	7770 61	Для мех-ма управл. рольставней с приводом SOMFY
10	7770 77	Для предохранителя
10	7770 85	Для вывода кабеля

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции
1	7710 49	Для звуковой трансляции центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7710 50	Для звуковой трансляции с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7710 51	Для звуковой трансляции – тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68

**Galea™ Life**

клавиши и лицевые панели, цвет White


 7759 21 + 7770 20 + 7710 01  
White

 7758 41 + 7770 75 + 7710 01  
White

 7758 84 + 7770 84 + 7710 01  
White

 7759 65 + 7770 66 + 7710 01  
White

 7757 91 + 7710 73 + 7710 01  
White


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для розеток немецкого стандарта
10	7770 20	Для розетки 2К+3
10	7770 21	Для розетки 2К+3 с защитными шторками
10	7770 22	Для розетки 2К+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7770 26	Для розетки 2К
10	7770 29	Для розетки 2К+3, красная, с механической блокировкой
10	7770 34	Для розетки 2К+3 с крышкой, зеленая
10	7770 42	Для розетки 2К+3 с защитными шторками, оранжевая
<b>Лицевые панели для телефонных и информационных розеток</b>		
10	7770 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
10	7770 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
10	7770 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
10	7770 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №	Лицевые панели для телевизионных розеток
10	7770 66	Для простой розетки TV
10	7710 72	Для розетки TV-RD
10	7710 73	Для розетки TV-RD-SAT
<b>Специальные лицевые панели для телевизионных розеток</b>		
10	7710 89	Для розетки TV-RD-SAT
<b>Другие лицевые панели</b>		
1	7710 85	Лицевая панель 22,5 мм Signis
10	7710 99	Лицевая панель адаптера 50 x 50 мм
<b>Специальные лицевые панели для системы EIB</b>		
1	7711 01	1 клавиша
1	7711 02	2 клавиши
1	7711 03	Многофункциональное устр-во, 2 клавиши
1	7711 04	4 клавиши
1	7711 05	Многофункциональное устр-во, 4 клавиши
1	7711 06	Многофункциональное устр-во, 8 клавиш
<b>Специальные рамки с держателем этикеток</b>		
5	7710 13	Только для горизонтального монтажа Рамка 1 -постовая
2	7710 14	Рамка 2 -постовая
2	7710 15	Рамка 3-постовая

# Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium



7758 01 + 7712 10 + 7712 01  
Dark Bronze



7758 05 + 7712 12 + 7712 01  
Dark Bronze



7757 84 + 7713 25 + 7713 01  
Aluminium



7756 54 + 7713 60 + 7713 01  
Aluminium



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №		Клавиши	Упак.	Кат. №		Лицевые панели системы <b>In One by Legrand</b>
	Dark Bronze	Aluminium			Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 10	7713 10	Клавиша простая	1	7712 69	7713 69	Для светорегулятора
1	7712 11	7713 11	Клавиша простая с индикацией, с информационной пиктограммой	1	7712 87	7713 87	Для датчика движения
1	7712 34	7713 34	Клавиша простая с индикацией	1	7712 91	7713 91	Для двойного выключателя
1	7712 12	7713 12	Клавиша двойная	1	7712 92	7713 92	Для простого выключателя
1	7712 79	7713 79	Клавиша двойная с индикацией	1	7712 93	7713 93	Для сценарного выключателя
1	7712 14	7713 14	Клавиша простая для рольставней	1	7712 61	7713 61	Для механизма управления рольставнями
1	7712 15	7713 15	Клавиша 2-полюсная 0/1				
1	7712 18	7713 18	Клавиша 2-полюсная с индикацией				
1	7712 17	7713 17	Клавиша с держателем этикеток				
1	7712 44	7713 44	Клавиша простая с пиктограммой Лампа				
1	7712 46	7713 46	Клавиша простая с пиктограммой Звонок				
1	7712 48	7713 48	Клавиша простая с пиктограммой Лестница				
1	7712 45	7713 45	Клавиша двойная – одна клавиша с индикацией				
10	7712 19	7713 19	Универсальная лицевая панель 46,5 мм для следующих механизмов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключатель со шнуром</li> <li>• Выключатель кнопочный</li> <li>• Выключатель кнопочный с ключом</li> <li>• Выключатель с ключом</li> <li>• Блок аварийного освещения</li> <li>• Зуммер</li> <li>• Звонок</li> <li>• Розетка американский стандарт</li> <li>• Механизм управл. рольставнями 50/60 Гц 3 А</li> <li>• Выключатель кнопочный круглый</li> <li>• Термостат механический</li> <li>• Блок питания для детекторов технической сигнализации</li> <li>• Розетка эквипотенциальная</li> </ul>				
				1	7712 00	7713 00	Для розетки простой для колонки
				1	7712 25	7713 25	Для розетки двойной для колонки
				1	7712 41	7713 41	Для блока аварийного освещ.
				1	7712 43	7713 43	Для технической сигнализации
				1	7712 52	7713 52	Для считывателя контроля доступа
				1	7712 53	7713 53	Для электронного термостата
				1	7712 54	7713 54	Для выключателя с ключом-картой
				1	7712 57	7713 57	Для управления вентиляцией и выключателя с задержкой срабатывания
				1	7711 67	7711 68	Для светорегулятора с поворотным выключателем, с индикацией
				1	7712 60	7713 60	Для поворотного потенциометра
				1	7712 59	7713 59	Для светорегулятора 1 000 Вт
				1	7712 68	7713 68	Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт

**НОВИНКА**

# Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium



7756 52 + 7712 86 + 7712 01  
Dark Bronze



7759 78 + 7712 77 + 7712 01  
Dark Bronze



7756 25 + 7713 61 + 7713 01  
Aluminium



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №		Другие лицевые панели (продолжение)
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 86	7713 86	Для светорегулятора с блокировкой
1	7712 88	7713 88	Для датчика движения
1	7712 61	7713 61	Для механизма упр. рольставней с приводом SOMFY
1	7712 77	7713 77	Для предохранителя
1	7712 85	7713 85	Для вывода кабеля
1	7712 99	7713 99	Для адаптера 50 x 50 мм

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 49	7713 49	Для звуковой трансляции центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7712 50	7713 50	Для звуковой трансляции локальное управл. с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7712 51	7713 51	Для звуковой трансляции Тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68

**Galea™ Life**

лицевые панели, цветовые решения Dark Bronze и Aluminium


 7759 21 + 7712 21 + 7712 01  
Dark Bronze

 7758 41 + 7712 75 + 7712 01  
Dark Bronze

 7759 38 + 7713 95 + 7713 01  
Aluminium

 7759 65 + 7713 66 + 7713 01  
Aluminium


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для розеток, немецкого стандарта
	Dark Bronze	Aluminium	
10	7712 20	7713 20	Для розетки 2K+3
1	7712 21	7713 21	Для розетки 2K+3 с защитными шторками
1	7712 22	7713 22	Для розетки 2K+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7712 26	7713 26	Для розетки 2K

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для телефонных и информационных розеток
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 95	7713 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
1	7712 75	7713 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
1	7712 84	7712 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
1	7712 76	7713 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для телевизионных розеток
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 66	7713 66	Для простой розетки TV
1	7712 72	7713 72	Для розетки TV RD
1	7712 73	7713 73	Для розетки TV RD SAT

Упак.	Кат. №		Специальные лицевые панели для телевизионных розеток
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7712 89	7713 89	Для розетки TV RD SAT

Упак.	Кат. №		Специальные лицевые панели для механизмов системы EIB
	Dark Bronze	Aluminium	
1	7711 11	7711 21	Для кнопки на 1 направление
1	7711 12	7711 22	Для кнопки на 2 направления
1	7711 13	7711 23	Для multifункциональной кнопки на 2 направления
1	7711 14	7711 24	Для кнопки на 4 направления
1	7711 15	7711 25	Для multifункциональной кнопки на 4 направления
1	7711 16	7711 26	Для кнопки на 8 направлений

**НОВИНКА**

# Galea™ Life

клавиши и лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7758 01 + 7714 10 + 7714 01  
Titanium



7758 04 + 7714 14 + 7714 01  
Titanium



7758 05 + 7715 12 + 7715 01  
Pearl



7756 54 + 7715 60 + 7715 01  
Pearl



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №		Клавиши
	Titanium	Pearl	
1	7714 10	7715 10	Клавиша простая
1	7714 11	7715 11	Клавиша простая с индикацией, с информационной пиктограммой
1	7714 34	7715 34	Клавиша простая с индикацией
1	7714 12	7715 12	Клавиша двойная
1	7714 79	7715 79	Клавиша двойная с индикацией
1	7714 14	7715 14	Клавиша простая для рольставней
1	7714 15	7715 15	Клавиша 2-полюсная 0/1
1	7714 18	7715 18	Клавиша 2-полюсная с индикацией
1	7714 17	7715 17	Клавиша с держателем этикеток
1	7714 44	7715 44	Клавиша простая с пиктограммой Лампа
1	7714 46	7715 46	Клавиша простая с пиктограммой Звонок
1	7714 48	7715 48	Клавиша простая с пиктограммой Лестница
1	7712 45	7713 45	Клавиша двойная – одна клавиша с индикацией
10	7714 19	7715 19	Универсальная лицевая панель 46,5 мм для следующих механизмов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключатель со шнуром</li> <li>• Выключатель кнопочный</li> <li>• Выключатель кнопочный с ключом</li> <li>• Выключатель с ключом</li> <li>• Блок аварийного освещения</li> <li>• Зуммер</li> <li>• Звонок</li> <li>• Розетка американский стандарт</li> <li>• Механизм управл. рольставнями 50/60 Гц 3 А</li> <li>• Выключатель кнопочный круглый</li> <li>• Термостат механический</li> <li>• Блок питания для детекторов технической сигнализации</li> <li>• Розетка эквипотенциальная</li> </ul>

Упак.	Кат. №		Лицевые панели системы In One by Legrand
	Titanium	Pearl	
1	7714 69	7715 69	Для светорегулятора
1	7714 87	7715 87	Для датчика движения
1	7714 91	7715 91	Для двойного выключателя
1	7714 92	7715 92	Для простого выключателя
1	7714 93	7715 93	Для сценарного выключателя
1	7714 61	7715 61	Для механизма управления рольставнями

Упак.	Кат. №		Другие лицевые панели
	Titanium	Pearl	
1	7714 00	7715 00	Для розетки простой для колонки
1	7714 25	7715 25	Для розетки двойной для колонки
1	7714 41	7715 41	Для блока аварийного освещ.
1	7714 43	7715 43	Для технической сигнализации
1	7714 52	7715 52	Для считывателя контроля доступа
1	7714 53	7715 53	Для электронного термостата
1	7714 54	7715 54	Для выключателя с ключом-картой
1	7714 57	7715 57	Для управления вентиляцией и выключателя с задержкой срабатывания
1	7711 69	7711 70	Для светорегулятора с поворотным выключателем с индикацией
1	7714 60	7715 60	Для потенциометра
1	7714 59	7715 59	Для светорегулятора 1 000 Вт
1	7714 68	7715 68	Для поворотных светорегуляторов 400 Вт, 600 Вт

# Galea™ Life

лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7759 85 + 7714 85 + 7714 01  
Titanium



7759 41 + 7714 99 + 7714 01  
Titanium



7756 21 + 7715 88 + 7715 01  
Pearl



7759 78 + 7715 77 + 7715 01  
Pearl



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Механизмы оснащ. металлическим суппортом, монтаж на винтах или захватах. Класс защиты IP 2X

Упак.	Кат. №		Другие лицевые панели (продолжение)
	Titanium	Pearl	
1	7714 86	7715 86	Для светорегулятора с блокировкой
1	7714 88	7715 88	Для датчика движения
1	7714 61	7715 61	Для механизма упр. рольставней с приводом SOMFY
1	7714 77	7715 77	Для предохранителя
1	7714 85	7715 85	Для вывода кабеля
1	7714 99	7715 99	Для адаптера 50 x 50 мм

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для механизмов звуковой трансляции
	Titanium	Pearl	
1	7714 49	7715 49	Для звуковой трансляции центральный блок + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 66
1	7714 50	7715 50	Для звуковой трансляции локальное управл. с LCD монитором + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 67
1	7714 51	7715 51	Для звуковой трансляции Тюнер FM + адаптер 45 x 45 мм для Кат. № 7756 68



**НОВИНКА**

# Galea™ Life

лицевые панели, цветовые решения Titanium и Pearl



7759 21 + 7714 20 + 7714 01  
Titanium



7759 39 + 7714 75 + 7714 01  
Titanium



7759 68 + 7715 19 + 7715 01  
Pearl



7758 28 + 7715 75 + 7715 01  
Pearl



Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для розеток немецкого стандарта
	Titanium	Pearl	
10	7714 20	7715 20	Для розетки 2K+3
1	7714 21	7715 21	Для розетки 2K+3 с защитными шторками
1	7714 22	7715 22	Для розетки 2K+3 с крышкой, с защитными шторками
10	7714 26	7715 26	Для розетки 2K

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для телефонных и информационных розеток
	Titanium	Pearl	
1	7714 95	7715 95	Для телефонной розетки RJ 11 и RJ ISDN
1	7714 75	7715 75	С держателем этикеток для информационной розетки RJ 45 1 или 2 выхода и для телефонной розетки на 2 выхода
1	7714 84	7715 84	С выходом 60° для волоконно-оптической розетки с держателем этикеток
1	7714 76	7715 76	Для розетки VDI выход - 60°

Упак.	Кат. №		Лицевые панели для телевизионных розеток
	Titanium	Pearl	
1	7714 66	7715 66	Для простой розетки TV
1	7714 72	7715 72	Для розетки TV RD
1	7714 73	7715 73	Для розетки TV RD SAT

Упак.	Кат. №		Специальные лицевые панели для телевизионных розеток
	Titanium	Pearl	
1	7714 89	7715 89	Для розетки TV RD SAT

Упак.	Кат. №		Специальные лицевые панели для механизмов системы EIB
	Titanium	Pearl	
1	7711 31	7711 41	Для кнопки на 1 направление
1	7711 32	7711 42	Для кнопки на 2 направления
1	7711 33	7711 43	Для multifункциональной кнопки на 2 направления
1	7711 34	7711 44	Для кнопки на 4 направления
1	7711 35	7711 45	Для multifункциональной кнопки на 4 направления
1	7711 36	7711 46	Для кнопки на 8 направлений

**Galea™ Life**

рамки, цветовые решения White, Dark Bronze, Aluminium, Titanium, Pearl


 7758 01 + 7770 10 + 7710 01  
White

 7758 01 + 7712 10 + 7712 01  
Dark Bronze

 7758 01 + 7713 10 + 7713 01  
Aluminium

 7758 01 + 7714 10 + 7714 01  
Titanium

 7758 01 + 7715 10 + 7715 01  
Pearl


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

Упак.	Кат. №	<b>Рамки White</b>
10	7710 01	Рамка 1-постовая
10	7710 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7710 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7710 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7710 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7710 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7710 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7710 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7710 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>Рамки Dark Bronze</b>
10	7712 01	Рамка 1-постовая
10	7712 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7712 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7712 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7712 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7712 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7712 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7712 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7712 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>Рамки Aluminium</b>
10	7713 01	Рамка 1-постовая
10	7713 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7713 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7713 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7713 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7713 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7713 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7713 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7713 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>Рамки Titanium</b>
10	7714 01	Рамка 1-постовая
10	7714 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7714 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7714 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7714 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7714 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7714 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7714 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7714 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>Рамки Pearl</b>
10	7715 01	Рамка 1-постовая
10	7715 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7715 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7715 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7715 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7715 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7715 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7715 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7715 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**НОВИНКА**
**Galea™ Life**

рамки, цветовые решения Magic Red, Magic Blue, Magic Green, Brushed Aluminium, Chrome, Black Nickel


 7758 01 + 7713 10 + 7719 01  
 Magic Red/Aluminium

 7758 01 + 7715 10 + 7719 11  
 Magic Blue/Pearl

 7758 01 + 7715 10 + 7719 21  
 Magic Green/Pearl

 7758 01 + 7713 10 + 7719 51  
 Brushed Aluminium/Aluminium

 7758 01 + 7713 10 + 7719 31  
 Chrome/Aluminium

 7758 01 + 7713 10 + 7719 41  
 Black Nickel/Aluminium


Таблицы выбора клавиш (стр. 420), рамок (стр. 426) и монтажных коробок (стр. 433)

**Рамки металлические Magic Red**

Упак.	Кат. №	Описание
10	7719 01	Рамка 1-постовая
10	7719 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7719 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7719 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7719 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**Рамки металлические Magic Blue**

10	7719 11	Рамка 1-постовая
10	7719 12	Рамка 2-постовая, горизонтальная
2	7719 13	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 14	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 15	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
10	7719 16	Рамка 2 -постовая, вертикальная
2	7719 17	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 18	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 19	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**Рамки металлические Magic Green**

1	7719 21	Рамка 1-постовая
1	7719 22	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 23	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 24	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 25	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 26	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 27	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 28	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 29	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**Рамки металлические Brushed Aluminium**

1	7719 51	Рамка 1-постовая
1	7719 52	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 53	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 54	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 55	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 56	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 57	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 58	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 59	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**Рамки металлические Chrome**

1	7719 31	Рамка 1-постовая
1	7719 32	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 33	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 34	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 35	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 36	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 37	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 38	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 39	Рамка 5 -постовая, вертикальная

**Рамки металлические Black Nickel**

1	7719 41	Рамка 1-постовая
1	7719 42	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 43	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 44	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 45	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 46	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 47	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 48	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 49	Рамка 5 -постовая, вертикальная



# Природная индивидуальность



Maple/Aluminium



Mahogany/Dark Bronze



**НОВИНКА**

## Galea™ Life рамки из дерева



7758 01 + 7713 10 + 7719 61  
Maple/Aluminium



7758 01 + 7714 10 + 7719 71  
Cherry Wood/Titanium



7758 01 + 7712 10 + 7719 81  
Mahogany/Dark Bronze

Упак.	Кат. №	Рамки Maple
1	7719 61	Рамка 1-постовая
1	7719 62	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 63	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 64	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 65	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 66	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 67	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 68	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 69	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Cherry Wood
1	7719 71	Рамка 1-постовая
1	7719 72	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 73	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 74	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 75	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 76	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 77	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 78	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 79	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	Рамки Mahogany
1	7719 81	Рамка 1-постовая
1	7719 82	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 83	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 84	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7719 85	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7719 86	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 87	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7719 88	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7719 89	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт



GALEA™ LIFE

# CORIAN®

## Невозможно устоять



CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze



CORIAN® Everest/Pearl


**Galea™ Life**  
 рамки CORIAN®

 7758 01 + 7712 10 + 7717 01  
 CORIAN® Cocoa Brown/Dark Bronze

 7758 01 + 7715 10 + 7717 11  
 CORIAN® Everest/Pearl

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Cocoa Brown</b>
1	7717 01	Рамка 1-постовая
1	7717 02	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 03	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 04	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 05	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 06	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 07	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 08	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 09	Рамка 5 -постовая, вертикальная
<b>CORIAN® Everest</b>		
1	7717 11	Рамка 1-постовая
1	7717 12	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 13	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 14	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 15	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 16	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 17	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 18	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 19	Рамка 5 -постовая, вертикальная

CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

**Galea™ Life**  
 рамки CORIAN®

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Oyster*</b>
1	7717 21	Рамка 1-постовая
1	7717 22	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 23	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 24	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 25	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 26	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 27	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 28	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 29	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Canyon*</b>
1	7717 31	Рамка 1-постовая
1	7717 32	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 33	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 34	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 35	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 36	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 37	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 38	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 39	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Moss*</b>
1	7717 41	Рамка 1-постовая
1	7717 42	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 43	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 44	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 45	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 46	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 47	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 48	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 49	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Macadam*</b>
1	7717 51	Рамка 1-постовая
1	7717 52	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 53	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 54	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 55	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 56	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 57	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 58	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 59	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Gray Fieldstone*</b>
1	7717 61	Рамка 1-постовая
1	7717 62	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 63	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 64	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 65	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 66	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 67	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 68	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 69	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Flint*</b>
1	7717 71	Рамка 1-постовая
1	7717 72	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 73	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 74	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 75	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 76	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 77	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 78	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 79	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Fossil*</b>
1	7717 81	Рамка 1-постовая
1	7717 82	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 83	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 84	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 85	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 86	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 87	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 88	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 89	Рамка 5 -постовая, вертикальная

Упак.	Кат. №	<b>CORIAN® Gray Savannah*</b>
1	7717 91	Рамка 1-постовая
1	7717 92	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7717 93	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7717 94	Рамка 4 -постовая, горизонтальная
1	7717 95	Рамка 5 -постовая, горизонтальная
1	7717 96	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7717 97	Рамка 3 -постовая, вертикальная
1	7717 98	Рамка 4 -постовая, вертикальная
1	7717 99	Рамка 5 -постовая, вертикальная

\* Поставляются под заказ. Условия заказа уточняйте в офисе Legrand.  
 CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

GALEA™ LIFE



Я знаю,  
что работает  
на мой имидж



Leather Club/Dark Bronze



Leather Havana/Pearl



Galea™ Life  
рамки из натуральной кожи

**НОВИНКА**



7758 01 + 7715 10 + 7719 90  
Leather Havana/Pearl



7758 01 + 7712 10 + 7719 95  
Leather Club/Dark Bronze

Упак.	Кат. №	Рамки Кожа Havana
1	7719 90	Рамка 1-постовая
1	7719 91	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 92	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 93	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 94	Рамка 3 -постовая, вертикальная
Упак.	Кат. №	Рамки Кожа Club
1	7719 95	Рамка 1-постовая
1	7719 96	Рамка 2-постовая, горизонтальная
1	7719 97	Рамка 3 -постовая, горизонтальная
1	7719 98	Рамка 2 -постовая, вертикальная
1	7719 99	Рамка 3 -постовая, вертикальная

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт

**Galea™ Life**  
 таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Выключатель	7758 01					
Переключатель на 2 направления	7758 06					
Промежуточный переключатель	7758 07					
Выключатель 16 А	7756 04	7770 10	7712 10	7713 10	7714 10	7715 10
Переключатель на 2 направления 16 А	7756 06					
Простой кнопочный выключатель	7758 11					
Переключатель на 2 направления кнопочный	7758 16					
Выключатель + кнопочный выключатель	7758 10					
Выключатель	7758 01					
Переключатель на 2 направления	7758 06	7770 44	7712 44	7713 44	7714 44	7715 44
Промежуточный переключатель	7758 07		Клавиша простая с пиктограммой Лампа			
Выключатель 16 А	7756 04	7770 46	7712 46	7713 46	7714 46	7715 46
Переключатель на 2 направления 16 А	7756 06		Клавиша простая с пиктограммой Звонок			
Простой кнопочный выключатель	7758 11	7770 48	7712 48	7713 48	7714 48	7715 48
Переключатель на 2 направления кнопочный	7758 16		Клавиша простая с пиктограммой Лестница			
Выключатель + кнопочный выключатель	7758 10					
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02					
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7770 11	7712 11	7713 11	7714 11	7715 11
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09		Клавиша используется с информационной пиктограммой			
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13					
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией, с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	7758 17					
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02					
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7710 34	7712 34	7713 34	7714 34	7715 34
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09					
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13					
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	7758 17					
Выключатель с подсветкой	7756 00					
Выключатель с индикацией, с нейтралью	7756 01					
Переключатель на 2 направления с подсветкой	7756 02	7710 10		Клавиша с пиктограммой Лампа		
Переключатель на 2 направления с индикацией, с нейтралью	7758 20					
Промежуточный переключатель с подсветкой	7758 27	7710 11		Клавиша с пиктограммой Дверь		
Переключатель на 2 направления с подсветкой 16 А	7756 09					
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13	7710 12		Клавиша с пиктограммой Звонок		
Переключатель на 2 направления кнопочный с подсветкой, с нейтралью	7758 46					
Выключатель кнопочный с индикацией с сухим контактом (для подключения к зуммеру Кат. № 759 09/10)	7758 17					



**Galea™ Life**  
 таблица выбора

Механизмы	Кат.№	Клавиши и лицевые панели				
		White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Выключатель двойной	7758 05					
Переключатель на 2 направления двойной	7758 08	7770 12	7712 12	7713 12	7714 12	7715 12
Выключатель кнопочный двойной	7758 18					
Выключатель двойной с подсветкой в 2-х цепях	7758 25					
Переключатель на 2 направления двойной с подсветкой	7756 08	7710 79	7712 79	7713 79	7714 79	7715 79
Выключатель двойной с индикацией в 2-х цепях	7758 69					
Выключатель 2-полюсный	7758 02					
Выключатель 3-полюсный 400 В	7756 07	7770 15	7712 15	7713 15	7714 15	7715 15
Выключатель 2-полюсный 16 А	7756 05					
Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью	7758 22					
Выключатель 2-полюсный с подсветкой 16 А	7756 81	7770 18	7712 18	7713 18	7714 18	7715 18
Выключатель 2-полюсный с индикацией, с нейтралью	7758 22	7710 18				
Выключатель двойной с индикацией, с нейтралью -1 цепь	7758 45	7770 45	7712 45	7713 45	7714 45	7715 45
Простой кнопочный выключатель с подсветкой	7758 13	7770 17	7712 17	7713 17	7714 17	7715 17
Переключатель поворотный на 3 положения (2-1-3) 20 А 250 В	7759 57					
Переключатель поворотный на 3 положения (0-1-2-3) 20 А 250 В	7759 58					
Переключатель поворотный на 2 положения (0-1) 32 А 250 В	7759 59	7770 57	7712 57	7713 57	7714 57	7715 57
Выключатель с выдержкой времени с механической регулировкой от 0 до 15 мин 16 А 250 В	7759 62					
Выключатель с выдержкой времени с механической регулировкой от 0 до 120 мин 16 А 250 В	7759 64					
Выключатель для управления рольставнями	7758 04					
Выключатель кнопочный для управления рольставнями двойной	7758 14	7770 14	7712 14	7713 14	7714 14	7715 14
Механизм управления рольставнями для приводов SOMFY	7756 83	7770 61	7712 61	7713 61	7714 61	7715 61
Светорегулятор 400 Вт	7756 54	7710 68	7712 68	7713 68	7714 68	7715 68
Светорегулятор 420 Вт	7759 03					
Электронный потенциометр	7759 18	7770 60	7712 60	7713 60	7714 60	7715 60
Электронный потенциометр 10 В	7759 01					
Светорегулятор 420 Вт	7759 03	Клавиша со светорегулятором с индикацией				
Электронный потенциометр	7759 18	7711 66	7711 67	7711 68	7711 69	7711 70
Электронный потенциометр 10 В	7759 01					
Светорегулятор 1000 Вт	7759 10	7770 59	7712 59	7713 59	7714 59	7715 59
Универсальный светорегулятор 400 Вт	7756 52					
Светорегулятор 600 Вт	7756 53	7710 86	7712 86	7713 86	7714 86	7715 86
Датчик движения 300 Вт 2 -проводный	7756 55	7710 88	7712 88	7713 88	7714 88	7715 88
Датчик движения 300 Вт 2 –проводный с самопроизвольным отклонением от установленного режима работы	7756 56					
Датчик движения 1000 Вт 3 -проводный	7756 57	7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Электронный термостат	7758 68	7770 53	7712 53	7713 53	7714 53	7715 53
FM-тюнер стерео 2x1 Вт 16 Ом	7756 69	-	-	-	-	-
Центральный блок	7756 66	7710 49	7712 49	7713 49	7714 49	7715 49
Устройство локального управления с LCD экраном	7756 67	7710 50	7712 50	7713 50	7714 50	7715 50
Локальный FM-тюнер и модуль связи	7756 68	7710 51	7712 51	7713 51	7714 51	7715 51

**Galea™ Life**  
 таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат. №	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Детектор затопления	7757 41					
Детектор газа метана	7757 42	7770 43	7712 43	7713 43	7714 43	7715 43
Детектор газа пропан-бутана	7757 43					
Повторитель аварийного сигнала	7757 44					
Механизм контроля доступа	7759 52					
Комплект для контроля доступа	7759 53	7770 52	7712 52	7713 52	7714 52	7715 52
Выключатель с баджем	7759 54	7770 54	7712 54	7713 54	7714 54	7715 54
Розетка колонки двойная	7757 84	7710 25	7712 25	7713 25	7714 25	7715 25
Розетка колонки простая	7757 85	7710 00	7712 00	7713 00	7714 00	7715 00
Вывод кабеля с 5 клеммами	7759 85					
Вывод кабеля без клемм	7759 86	7770 85	7712 85	7713 85	7714 85	7715 85
Предохранитель с колпачком, белый	7759 77					
Предохранитель с колпачком, серый антрацит	7759 78	7770 77	7712 77	7713 77	7714 77	7715 77
Блок аварийного освещения 220 В~ 50 Гц	7759 41	7770 41	7712 41	7713 41	7714 41	7715 41
		7711 01	7711 11	7711 21	7711 31	7711 41
		7711 02	7711 12	7711 22	7711 32	7711 42
		7711 03	7711 13	7711 23	7711 33	7711 43
Механизм VCU-EIB Imocad	7757 00	7711 04	7711 14	7711 24	7711 34	7711 44
		7711 05	7711 15	7711 25	7711 35	7711 45
		7711 06	7711 16	7711 26	7711 36	7711 46
Выключатель со шнурком	7758 09					
Переключатель кнопочный со шнурком	7758 19					
Выключатель кнопочный круглый со шнурком	7758 44					
Выключатель для управления рольставнями 1-полюсный, с ключом DIN	7758 50					
Переключатель на 2 направления с ключом 2-полюсный (групповое управление)	7758 51					
Переключатель поворотный для рольставней	7758 53					
Выключатель с ключом для рольставней	7758 56					
Механизм для управления рольставнями White	7757 46					
Механизм для управления рольставнями Dark Bronze	7756 96					
Механизм для управления рольставнями Aluminium	7756 97					
Механизм для управления рольставнями Titanium	7756 98					
Механизм для управления рольставнями Pearl	7756 99	7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
Термостат White	7758 15					
Термостат Dark Bronze	7756 84					
Термостат Aluminium	7756 85					
Термостат Titanium	7756 86					
Термостат Pearl	7758 87					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, White	7758 67					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Dark Bronze	7756 92					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Aluminium	7756 93					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Titanium	7756 94					
Термостат «Комфорт» со светодиодом, Pearl	7756 95					
Термостат для теплых полов со светодиодом, White	7758 58					

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт

**НОВИНКА**
**Galea™ Life**  
 таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат. №	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Термостат для теплых полов со светодиодом, Dark Bronze	7756 88					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Aluminium	7756 89					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Titanium	7756 90					
Термостат для теплых полов со светодиодом, Pearl	7756 91					
Блок питания для технической сигнализации	7757 45					
Зуммер 220 В~ 50 Гц с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 11					
Зуммер 220 В~ 50 Гц с центральной лицевой панелью Белый	7757 12					
Звонок электронный 50/60 Гц с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 10					
Звонок электронный 50/60 Гц с центральной лицевой панелью Белый	7757 09	7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
Звонок электронный 220 В~ с центральной лицевой панелью Антрацит	7757 17					
Звонок электронный 220 В~ с центральной лицевой панелью Белый	7757 18					
Розетка эквипотенциального подключения	7759 88					
Механизм подсветки с лампой 10 E 5 Вт, прозрачный рассеиватель	7759 43					
Розетка 2К стандарт Euro US	7758 36					
Розетка 2К+3 стандарт Euro US	7758 37					
Розетка 2К+3 стандарт US	7758 38					

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт



		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
<b>In One by Legrand</b>						
Выключатель 1x2 500 Вт	7756 33					
Выключатель	7756 36	7710 92	7712 92	7713 92	7714 92	7715 92
Выключатель 2x1 000 Вт на 1 направление	7756 32	7710 91	7712 91	7713 91	7714 91	7715 91
Светорегулятор PLC/ИК	7756 37					
Светорегулятор радио	7756 42	7710 69	7712 69	7713 69	7714 69	7715 69
Датчик движения 1000 Вт 3-проводный, с нейтралью	7756 21	7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Индивидуальный механизм управления рольставнями	7756 22					
Групповой механизм управления рольставнями	7756 25					
Индивидуальный механизм управления рольставнями радио	7756 27	7770 61	7712 61	7713 61	7714 61	7715 61
Групповой механизм управления рольставнями радио	7756 29					
Сценарный выключатель для освещения PLC/ИК	7756 40					
Сценарный выключатель для освещения радио	7756 16					
Сценарный выключатель PLC	7756 18	7710 93	7712 93	7713 93	7714 93	7715 93
Сценарный радио выключатель	7756 45					
Сценарный выключатель для интерфейса In One by Legrand	7756 20					
Розетка RJ 11	7759 38					
Розетка RJ 45, кат. 3, 8 контактов, 1 коннектор	7759 75	7770 95	7712 95	7713 95	7714 95	7715 95
Розетка RJ 11 двойная	7759 39					
Розетка RJ 45, кат. 3, 8 контактов, 2 коннектора	7759 36					
Розетка RJ 45 ISDN	7759 37					
Розетка VDI двойная RJ 45/RJ 11	7757 81					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 61					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 62					
Розетка RJ 45, кат. 6 FSTP, 2 коннектора	7759 76					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, захваты, 1 коннектор	7757 65					
Розетка RJ 45 FSTP, кат. 5е, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 87	7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Розетка RJ 45 UTP, кат. 5е, захваты, 2 коннектора	7757 66					
Розетка RJ 45 FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 99					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7758 28					
Розетка RJ 45 FTP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 98					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 30					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, захваты, 1 коннектор	7758 23					
Розетка RJ 45 UTP, кат. 6, захваты, 2 коннектора	7758 47					
Розетка RJ 45 STP, кат. 5, винтовые клеммы, 1 коннектор	7757 63					
Розетка RJ 45 STP, кат. 5, винтовые клеммы, 2 коннектора	7757 64	7770 84	7712 84	7713 84	7714 84	7715 84
Розетка RJ 45 STP, кат. 6, винтовые клеммы, 1 коннектор	7758 40					
Розетка RJ 45 STP, кат. 6, винтовые клеммы, 2 коннектора	7758 41					
Волоконно-оптическая розетка SC	7758 83					
Волоконно-оптическая розетка ST	7758 84					
Адаптер для информационной розетки AMP	7758 85	7770 76	7712 76	7713 76	7714 76	7715 76


Кат. №, выделенные красным: Новый продукт

**НОВИНКА**
**Galea™ Life**  
 таблица выбора

		Клавиши и лицевые панели				
Механизмы	Кат.№	White	Dark Bronze	Aluminium	Titanium	Pearl
Розетка TV простая 2 400 МГц	7759 65					
Розетка оконечная TV простая 2 400 МГц	7759 66	7770 66	7712 66	7713 66	7714 66	7715 66
Розетка проходная TV простая 2 400 МГц	7759 67					
Розетка TV тип F	7756 80					
Розетка TV-RD 862 МГц	<b>7757 86</b>					
Розетка оконечная TV-RD 862 МГц	<b>7757 87</b>	7710 72	7712 72	7713 72	7714 72	7715 72
Розетка проходная TV-RD 862 МГц	<b>7757 88</b>					
Розетка TV-RD Hirschman тип FS1 D	7759 81					
Розетка проходная TV-RD Hirschman тип GEDU 15	7759 84	7710 89	7712 89	7713 89	7714 89	7715 89
Розетка TV-RD-SAT Hirschman тип EAD 3902 F	7759 83					
Розетка TV-RD-SAT 2 400 МГц	<b>7757 89</b>					
Розетка оконечная TV-RD-SAT 2 400 МГц	<b>7757 90</b>	7710 73	7712 73	7713 73	7714 73	7715 73
Розетка проходная TV-RD-SAT 2 400 МГц	<b>7757 91</b>					
Розетка 2К	7759 16	7770 26	7712 26	7713 26	7714 26	7715 26
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21					
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20	7770 20	7712 20	7713 20	7714 20	7715 20
Розетка 2К+3, спец. клеммы 4 мм	7759 22					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21	7770 21	7712 21	7713 21	7714 21	7715 21
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21	7770 22	7712 22	7713 22	7714 22	7715 22
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20					
Розетка 2К+3, с мех. блок., винт. клеммы	7759 30	7770 29	—	—	—	—
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21	7770 79	—	—	—	—
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21	7770 34	—	—	—	—
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20					
Розетка 2К+3, спец. клеммы 4 мм	7759 22					
Розетка 2К+3, винт. клеммы	7759 21	7770 42	—	—	—	—
Розетка 2К+3, авт. клеммы	7759 20					

Кат. №, выделенные красным: Новый продукт

## Galea™ Life: рамки

		1 пост	2 поста горизонтальный монтаж	2 поста вертикальный монтаж	3 поста горизонтальный монтаж	3 поста вертикальный монтаж
Классика	White	7710 01	7710 02	7710 06	7710 03	7710 07
	Dark Bronze	7712 01	7712 02	7712 06	7712 03	7712 07
	Aluminium	7713 01	7713 02	7713 06	7713 03	7713 07
	Titanium	7714 01	7714 02	7714 06	7714 03	7714 07
	Pearl	7715 01	7715 02	7715 06	7715 03	7715 07
Металл	Magic Red	7719 01	7719 02	7719 06	7719 03	7719 07
	Magic Blue	7719 11	7719 12	7719 16	7719 13	7719 17
	Magic Green	7719 21	7719 22	7719 26	7719 23	7719 27
	Chrome	7719 31	7719 32	7719 36	7719 33	7719 37
	Black Nickel	7719 41	7719 42	7719 46	7719 43	7719 47
	Brushed Aluminium	7719 51	7719 52	7719 56	7719 53	7719 57
Дерево	Maple	7719 61	7719 62	7719 66	7719 63	7719 67
	Cherry Wood	7719 71	7719 72	7719 76	7719 73	7719 77
	Mahogany	7719 81	7719 82	7719 86	7719 83	7719 87
CORIAN®	Cocoa Brown	7717 01	7717 02	7717 06	7717 03	7717 07
	Everest	7717 11	7717 12	7717 16	7717 13	7717 17
	Oyster*	7717 21	7717 22	7717 26	7717 23	7717 27
	Canyon*	7717 31	7717 32	7717 36	7717 33	7717 37
	Moss*	7717 41	7717 42	7717 46	7717 43	7717 47
	Macadam*	7717 51	7717 52	7717 56	7717 53	7717 57
	Gray Fieldstone*	7717 61	7717 62	7717 66	7717 63	7717 67
	Flint*	7717 71	7717 72	7717 76	7717 73	7717 77
	Fossie*	7717 81	7717 82	7717 86	7717 83	7717 87
	Gray Savannah*	7717 91	7717 92	7717 96	7717 93	7717 97
Кожа	Havana	7719 90	7719 91	7719 93	7719 92	7719 94
	Club	7719 95	7719 96	7719 98	7719 97	7719 99

\* Поставляется под заказ  
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™





















Кат. №, выделенные красным: Новый продукт

## Galea™ Life: рамки

		4 поста горизонтальный монтаж	4 поста вертикальный монтаж	5 постов горизонтальный монтаж	5 постов вертикальный монтаж
Классика	White	7710 04	7710 08	7710 05	7710 09
	Dark Bronze	7712 04	7712 08	7712 05	7712 09
	Aluminium	7713 04	7713 08	7713 05	7713 09
	Titanium	7714 04	7714 08	7714 05	7714 09
	Pearl	7715 04	7715 08	7715 05	7715 09
Металл	Magic Red	7717 04	7719 08	7719 05	7719 09
	Magic Blue	7717 14	7719 18	7719 15	7719 19
	Magic Green	7719 24	7719 28	7719 25	7719 29
	Chrome	7719 34	7719 38	7719 35	7719 39
	Black Nickel	7719 44	7719 48	7719 45	7719 49
	Brushed Aluminium	7717 54	7719 58	7719 55	7719 59
Дерево	Maple	7719 64	7719 68	7719 65	7719 69
	Cherry Wood	7719 74	7719 78	7719 75	7719 79
	Mahogany	7719 84	7719 88	7719 85	7719 89
CORIAN®	Cocoa Brown	7717 04	7717 08	7717 05	7717 09
	Everest	7717 14	7717 18	7717 15	7717 19
	Oyster*	7717 24	7717 28	7717 25	7717 29
	Canyon*	7717 34	7717 38	7717 35	7717 39
	Moss*	7717 44	7717 48	7717 45	7717 49
	Macadam*	7717 54	7717 58	7717 55	7717 59
	Gray Fieldstone*	7717 64	7717 68	7717 65	7717 69
	Flint*	7717 74	7717 78	7717 75	7717 79
	Fossie*	7717 84	7717 88	7717 85	7717 89
	Gray Savannah*	7717 94	7717 98	7717 95	7717 99

\* Поставляется под заказ  
CORIAN® – зарегистрированная торговая марка компании DuPont™

## Galea™: таблица выбора

МЕХАНИЗМЫ		ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И КЛАВИШИ							
									
									
Выключатель	7758 01								
Переключатель на 2 направления	7758 06								
Переключатель промежуточный	7758 07		7770 10	7778 10	7772 10	7773 10	7774 10	7775 10	7776 10
Выключатель кнопочный	7758 11								
Переключатель на 2 напр. кноп.	7758 16								
Выключатель с подсвет./индикац.	7758 21								
Перекл. на 2 напр. с подсвет./индикац.	7758 26								
Промежуточный перекл. с подсвет.	7758 27		7770 11	7778 11	7772 11	7773 11	7774 11	7775 11	7776 11
Кноп. выкл. с подсветкой	7758 13								
Перекл. кноп. с подсветкой	7758 46								
Выключатель кноп. с индикацией	7758 17								
Выключатель двойной	7758 05								
Выключатель + кноп. выкл.	7758 10		7770 12	7778 12	7772 12	7773 12	7774 12	7775 12	7776 12
Перекл. на 2 направл. двойной	7758 08								
Выключатель кноп. двойной	7758 18								
Двойной выключатель с подсветкой	7758 25		7770 13	7778 13	7772 13	7773 13	7774 13	7775 13	7776 13
Выключатель двойной с индикацией (индикация 1 цепи из 2)	7758 45		7770 45	-	7772 45	7773 45	7774 45	7775 45	7776 45
Выключатель двухполюсный	7758 02		7770 15	7778 15	7772 15	7773 15	7774 15	7775 15	7776 15
Выключатель трехполюсный	7758 03								
Выкл. двухполюсный с индикац.	7758 22		7770 18	7770 18	7772 18	7773 18	7774 18	7775 18	7776 18
Выключатель кноп. с индикацией	7758 13		7770 17	7778 17	7772 17	7773 17	7774 17	7775 17	7776 17
Выключатель для рольставней	7758 04		7770 14	7778 14	7772 14	7773 14	7774 14	7775 14	7776 14
Выкл. кноп. для рольставней	7758 14								
Выкл. с ДУ для рольставней (CAD)	7757 69								
Управление группой выкл. 775769	7757 70								
Выключатель для рольставней - А	7757 71		7770 61	7778 61	7772 61	7773 61	7774 61	7775 61	7776 61
Управление группой выкл. 775711 - В	7757 72								
Автомат. индивид. упр. рольставнями	7757 79								
Управление группой выкл. 775779 - В	7757 80								
Светорегулятор 420 Вт - 420 ВА	7759 03								
Светорегулятор 400 Вт	7759 04								
Светорегулятор 25-500 ВА	7759 05		7770 60	7778 60	7772 60	7773 60	7774 60	7775 60	7776 60
Светорегулятор 60-600 Вт	7759 06								
Светорегулятор 40-500 Вт	7759 07								
Светорегулятор 1000 Вт	7759 10		7770 59	7778 59	7772 59	7773 59	7774 59	7775 59	7776 59
Управляющий потенциометр	7759 01								
Электронный термостат	7758 68		7770 53	7778 53	7772 53	7773 53	7774 53	7775 53	7776 53

> Таблица выбора рамок – стр. 432



# Galea™: таблица выбора

МЕХАНИЗМЫ			ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И КЛАВИШИ						
			Белый	Перламутр	Титан	Алюминий	Бронза	Медь	Золотой песок
Выключатель со шнурком	7758 09								
Переключатель со шнурком	7758 19								
Выключатель со шнурком 2 П	7758 54								
Выкл. для рольставней, кноп. 2 П	7758 55								
Выкл. кнопочный 2 П	7758 56								
Реле для упр. звуковой трансл.	7757 26								
Розетка двойная для акустич. систем	7759 79								
Розетка для акустических систем	7759 80								
Индикатор	7759 43								
Электронный звонок (белый) 8/12 В	7757 09								
Трансформатор 230 В~	7757 45								
Термостат для теплого пола (слон. к.)	7758 57								
Термостат для теплого пола (бел.)	7758 58								
Термостат "Стандарт" (слон. кость)	7758 64								
Термостат "Стандарт" (белый)	7758 65								
Термостат "Комфорт" (слон. кость)	7758 66		7770 19	7778 19	7772 19	7773 19	7774 19	7775 19	7776 19
Термостат "Комфорт" (белый)	7758 67								
TV/FM 862 Мгц - 1.5 дБ	7759 68								
TV/FM 862 Мгц - 10 дБ	7759 69								
TV/FM 862 Мгц - 14 дБ	7759 70								
TV/FM/СПУТНИК 2400 Мгц - 1.5 дБ	7759 71								
TV/FM/СПУТНИК 2400 Мгц - 10 дБ	7759 72								
TV/FM/СПУТНИК 2400 Мгц - 14 дБ	7759 73								
Розетка TV 2400 Мгц - 1.5 дБ	7759 65								
Розетка TV 2400 Мгц - 10 дБ	7759 66		7770 66	7778 66	7772 66	7773 66	7774 66	7775 66	7776 66
Розетка TV 2400 Мгц - 14 дБ	7759 67								
Светорегулятор универсал. - 500 Вт	7759 15		7770 72	-	7772 72	7773 72	7774 72	7775 72	7776 72
			7770 63	-	7772 63	7773 63	7774 63	7775 63	7776 63
Механизм для управления светорегулятором Кат. № 7759 15	7759 17		7770 72	-	7772 72	7773 72	7774 72	7775 72	7776 72
			7770 63	-	7772 63	7773 63	7774 63	7775 63	7776 63
Датчик движения - 400 Вт	7758 61		7770 62	7778 62	7772 62	7773 62	7774 62	7775 62	7776 62
Датчик движения - 1000 Вт	7757 14								
Перекл. электр. для управления рольставнями с нескольких мест	7757 13		7770 13	-	7772 13	7773 13	7774 13	7775 13	7776 13
			7770 64	-	7772 64	7773 64	7774 64	7775 64	7776 64
Реле времени для управления вентилятором и освещением	7757 15		7770 72	-	7772 72	7773 72	7774 72	7775 72	7776 72
			7770 63	-	7772 63	7773 63	7774 63	7775 63	7776 63
			7770 74	-	7772 74	7773 74	7774 74	7775 74	7776 74
Программируемый термостат, таймер или будильник	7757 16		7770 67	-	7772 67	7773 67	7774 67	7775 67	7776 67
			7770 68	-	7772 68	7773 68	7774 68	7775 68	7776 68

## Galea™: таблица выбора




МЕХАНИЗМЫ		ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И КЛАВИШИ							
		Белый	Перламутр	Титан	Алюминий	Бронза	Медь	Золотой песок	
Переключатель для вентилятора 1 К 3-позиционный (без 0) 20 А - 250 В	7759 57								
Переключатель для вентилятора 1 К 3-позиционный 20 А - 250 В	7759 58								
Переключатель для вентилятора 2 К 32 А - 250 В - 3-позиционный	7759 59		7770 57	-	7772 57	7773 57	7774 57	7775 57	7776 57
Реле времени задержки от 0 до 15 минут	7759 62								
Реле времени задержки от 0 до 120 минут	7759 64								
Розетка 2 К Винтовые клеммы	7759 16		7770 26	-	7772 26	7773 26	7774 26	7775 26	7776 26
2 К + ↓ Розетка немецкий стандарт Автоматические клеммы	7759 20		7770 20	7778 20	7772 20	7773 20	7774 20	7775 20	7776 20
2 К + ↓ Розетка немецкий стандарт Винтовые клеммы	7759 21								
2 К + ↓ - Розетка немецкий стандарт с защитными шторками Автоматические клеммы	7759 20		7770 21	7778 21	7772 21	7773 21	7774 21	7775 21	7776 21
2 К + ↓ - Розетка немецкий стандарт с защитными шторками Винтовые клеммы	7759 21								
2 К + ↓ Розетка немецкий стандарт с крышкой и защитными шторками Винтовые клеммы	7759 21		7770 22	7778 22	7772 22	7773 22	7774 22	7775 22	7776 22
2 К + ↓ Розетка немецкий стандарт с крышкой и защитными шторками Автоматические клеммы	7759 20								

> Таблица выбора рамок – стр. 432





























## Galea™: таблица выбора

МЕХАНИЗМЫ			ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И КЛАВИШИ						
			Белый	Перламутр	Титан	Алюминий	Бронза	Медь	Золотой песок
Розетка телефонная RJ 11 4 контакта - 1 разъем	7759 38		7770 95	7778 95	7772 95	7773 95	7774 95	7775 95	7776 95
Розетка телефонная RJ 11 4 контакта - 2 разъема	7759 39		7770 75	7778 75	7772 75	7773 75	7774 75	7775 75	7776 75
Розетка телефонная RJ 45 - ISDN 4 контакта - 2 разъема	7759 37								
RJ 45 Кат. 6 - UTP - 1 разъем	7758 28								
RJ 45 Кат. 6 - UTP - 2 разъема	7758 30								
RJ 45 Кат. 6 - STP - 1 разъем	7758 40		7770 84	-	7772 84	7773 84	7774 84	7775 84	7776 84
RJ 45 Кат. 6 - STP - 2 разъема	7758 41								
Предварительный усилитель	7757 22		7770 49	7778 49	7772 49	7773 49	7774 49	7775 49	7776 49
Усилитель мощности	7757 23								
Пороговый микрофон	7757 25								
Микрофон	7757 24								
Акустическая система 6 Вт	7757 21		7757 30	7757 30	7757 31	7757 31	7757 31	7757 31	7757 31
Датчик разморозки морозильной камеры	7757 40		7770 43	-	-	-	-	-	-
Датчик затопления	7757 41								
Датчик газа метан	7757 42								
Датчик газов бутан-пропан	7757 43								
Повторитель	7757 44								
Светильник	7759 41		7770 41	7778 41	7772 41	7773 41	7774 41	7775 41	7776 41
Выключатель с ключом-картой	7759 54		7770 54	7778 54	7772 54	7773 54	7774 54	7775 54	7776 54
Вывод кабеля. 5 клемм для подключения (2.5 мм²)	7759 85		7770 85	7778 85	7772 85	7773 85	7774 85	7775 85	7776 85
Вывод кабеля	7759 86								

## Galea™: таблица выбора рамок

РАМКИ 		Простая	2 поста горизон- тальная	3 поста горизон- тальная	4 поста горизон- тальная	2 поста вертикаль- ная	3 поста вертикаль- ная	4 поста вертикаль- ная
								
Деко	Белый IP44	7770 00	-	-	-	-	-	-
	Перламутр	7778 01	7778 02	7778 03	7778 04	7778 06	7778 07	7778 08
	Белый	7770 01	7770 02	7770 03	7770 04	7770 06	7770 07	7770 08
	Песочный	7771 01	7771 02	7771 03	7771 04	7771 06	7771 07	7771 08
	Терракота	7771 11	7771 12	7771 13	7771 14	7771 16	7771 17	7771 18
	Синий	7771 51	7771 52	7771 53	7771 54	7771 56	7771 57	7771 58
	Матовое золото	7771 71	7771 72	7771 73	7771 74	7771 76	7771 77	7771 78
Металлик	Титан	7772 01	7772 02	7772 03	7772 04	7772 06	7772 07	7772 08
	Алюминий	7773 01	7773 02	7773 03	7773 04	7773 06	7773 07	7773 08
	Бронза	7774 01	7774 02	7774 03	7774 04	7774 06	7774 07	7774 08
	Медь	7775 01	7775 02	7775 03	7775 04	7775 06	7775 07	7775 08
Металл и золотой песок	Золото	7776 00	7776 01	7776 02	-	7776 03	7776 04	-
	Хром	7776 05	7776 06	7776 07	-	7776 08	7776 09	-
	Никель	7776 30	7776 31	7776 32	-	7776 33	7776 34	-

# Galea™ Life, Galea™: таблица выбора монтажных коробок

	ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ			
	Универсальные коробки до 6 постов	Для сухих перегородок	Для кирпичных стен	
<b>Простая рамка</b> Габариты: 82 x 90 мм 	 313 01 Вертикальный или горизонтальный монтаж	<b>BATIK</b>  Глубина 40 мм: 893 39 893 40/41 Глубина 50 мм: 893 51	<b>BATIK</b> <b>SUPERBOX</b>  Глубина 40 мм: 891 25 892 24 892 41 Глубина 50 мм: 892 51	<b>BATIK</b>  895 11
<b>Двойная рамка</b> Габариты: 82 x 161 мм 	 2 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 44 Глубина 50 мм: 893 54  Глубина 40 мм: 2 x 893 41 - 1 x 893 67 Глубина 50 мм: 2 x 893 51 - 1 x 893 67	 Глубина 40 мм: 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51	 2 x 895 11
<b>Тройная рамка</b> Габариты: 82 x 232 мм 	 3 x 313 01	 Глубина 40 мм: 893 45 Глубина 50 мм: 893 55  Глубина 40 мм: 3 x 893 41 + 2 x 893 67 Глубина 50 мм: 3 x 893 51 + 2 x 893 67	 Глубина 40 мм: 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51	 3 x 895 11
<b>4-постовая рамка</b> Габариты: 82 x 303 мм 	 4 x 313 01	 Глубина 40 мм: 4 x 893 41 - 3 x 893 67 Глубина 50 мм: 4 x 893 51 - 3 x 893 67	 Глубина 40 мм: 4 x 892 41 Глубина 50 мм: 4 x 892 51	 4 x 895 11
<b>Двойная вертикальная рамка</b> Габариты: 153 x 90 мм 	 2 x 313 01		 Глубина 40 мм: 891 26 2 x 892 41 Глубина 50 мм: 2 x 892 51	
<b>Тройная вертикальная рамка</b> Габариты: 224 x 90 мм 	 3 x 313 01		 Глубина 40 мм: 891 27 3 x 892 41 Глубина 50 мм: 3 x 892 51	